

Manuel d'Utilisation
Fascicule U4.2- : Maillage
Document : U4.24.01

Opérateur *DEFI_SQUELETTE*

1 But

Définir le maillage de visualisation des résultats d'une sous-structuration dynamique.

Dans le cas de la sous-structuration dynamique cyclique, le maillage est créé en utilisant tout ou partie des mailles (maillage de visualisation) de la structure secteur puis en la répétant de façon cyclique pour reconstituer la structure globale.

Dans le cas de la sous-structuration dynamique générale, le maillage est créé en utilisant tout ou partie des mailles (maillage de visualisation) des différentes sous-structures puis en les associant de manière à reconstituer la structure globale.

Les mailles utilisées (appelées mailles de visualisation) ne sont pas nécessairement support d'un élément fini. Ceci permet d'utiliser des mailles de visualisation en nombre réduit, différentes des mailles de calcul, et représentant grossièrement la forme de la structure (squelette).

On peut également créer un squelette à partir d'un autre squelette dont on fusionnera certains nœuds des interfaces selon un critère de proximité.

Restriction : Les mailles de visualisation doivent être définies à partir de nœuds supportant des degrés de liberté du calcul (il n'y a pas d'interpolation des résultats).

Cet opérateur crée une structure de donnée de type *squelette*.

2 Syntaxe

```

squelette [squelette] =DEFI_SQUELETTE

( ♦ /  MODE_CYCL = mocy ,                                [mode_cycl]

      ♦ SECTEUR = _F(♦ / |  MAILLE =      lima,          [l_maille]
                    / |  GROUP_MA =     grma,          [l_gr_maille]
                    /   TOUT =      'OUI',
                    )

      /  MODELE_GENE = mogene,                            [modele_gene]

      ♦ SOUS_STRUC = _F(
          ♦ NOM = nom_sstruc ,                            [Kn]
          ♦ / |  MAILLE = lima,                          [l_maille]
              |  GROUP_MA= grma,                          [l_gr_maille]
          /   TOUT = 'OUI',
          )

      /  ♦ SQUELETTE =  squelette,                        [squelette]
          ♦ RECO_GLOBAL= _F( /  TOUT = 'OUI',              [DEFAULT]
                                /  ♦ GROUP_NO_1 = grno1,   [group_no]
                                ♦ SOUS_STRUC_1=nom_sstru1,[Kn]
                                ♦ GROUP_NO_2 = grno2,     [group_no]
                                ♦ SOUS_STRUC_2=nom_sstru2,[Kn]
                                ♦ PRECISION = / prec,      [R]
                                    / 1.D-3,              [DEFAULT]
                                ♦ CRITERE   = / 'RELATIF', [DEFAULT]
                                    / 'ABSOLU',
                                ♦ DIST_REFE =      dist_refe,[R]

          ♦ /  NOM_GROUP_MA =  _F(
              ♦ NOM = 'nomma',                            [Kn]
              ♦ SOUS_STRUC = nomsst,                      [Kn]
              ♦ GROUP_MA =   grma,                        [l_gr_maille]

          /  MAILLAGE = maillage,                          [maillage]
          /  |  MAILLE   = 'maille',                      [l_maille]
              |  GROUP_MA = grma ,                        [l_gr_maille]
          /   TOUT      = 'OUI',
          ♦ TRANS = (a, b, c),                             [l_R]
          ♦ ANGL_NAUT = ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ),             [l_R]

          ♦ TITRE = 'titre'                                [Kn]
      )

```

3 Opérandes

3.1 Sous-structuration cyclique

3.1.1 Opérande **MODE_CYCL**

- ◆ **MODE_CYCL** = *mocy*
Concept *mode_cycl* résultant d'un calcul en sous-structuration cyclique.

3.1.2 Mot clé **SECTEUR**

- ◆ **SECTEUR**
Mot clé facteur pour la création d'un squelette à partir d'un résultat de type *mode_cycl* produit par **MODE_ITER_CYCL** [U4.52.05]. Permet de définir sur le secteur de base la liste des mailles de visualisation qui seront répétées de façon cyclique.

3.1.2.1 Opérandes **TOUT / MAILLE / GROUP_MA**

- / **TOUT**
Toutes les mailles du maillage du secteur de base seront des mailles de visualisation.
- / | **MAILLE** = *lima*
Liste des mailles de visualisation du secteur de base.
- | **GROUP_MA** = *grma*
Liste des groupes de mailles de visualisation du secteur de base.

3.2 Sous-structuration classique

3.2.1 Opérande **MODELE_GENE**

- ◆ **MODELE_GENE** = *mogene*
Nom du concept *modele_gene* issu de **DEFI_MODELE_GENE** [U4.65.02] définissant la structure globale sur laquelle on souhaite définir le squelette.

3.2.2 Mot clé **SOUS_STRUC**

- ◆ **SOUS_STRUC**
Mot clé facteur pour la création d'un squelette suite à un calcul par sous-structuration dynamique classique.
Permet de définir sur chaque sous-structure du modèle généralisé la liste des mailles de visualisation.

3.2.2.1 Opérande **NOM**

- NOM** = *nom_struc*
Nom de la sous-structure. Il doit être identique à l'un des noms des sous-structures définissant le modèle généralisé (voir **DEFI_MODELE_GENE** [U4.65.02]).

3.2.2.2 Opérandes TOUT / MAILLE / GROUP_MA

/ TOUT

Toutes les mailles du maillage de la sous-structure seront des mailles de visualisation.

/ | MAILLE = lima

Liste des mailles de visualisation de la sous-structure.

| GROUP_MA = grma

Liste des groupes de mailles de visualisation de la sous-structure.

3.3 Mot clé MAILLAGE

Il s'agit d'une fonctionnalité pour l'interface *Aster/CADYRO* (logiciel d'analyse dynamique des lignes d'arbre de machines tournantes). Cela permet de visualiser une déformée modale sur tout ou partie du maillage donné sous le mot clé *MAILLAGE*.

3.3.1 Opérandes MAILLE / GROUP_MA / TOUT

Ces mots clés précisent les parties du maillage sur lesquelles on veut visualiser la déformée modale.

3.3.2 Opérande TRANS

Liste de 3 réels donnant les coordonnées du vecteur translation appliqué à la structure caractérisée par le maillage donné (si celle-ci a une position finale différente de sa position initiale).

3.3.3 Opérande ANGL_NAUT

Liste de 3 réels donnant les 3 angles nautiques permettant de faire une rotation du maillage de la structure le cas échéant.

Remarque :

Lorsque l'on souhaite imprimer le squelette par la suite avec la commande *IMPR_MACR_ELEM* au format *CADYRO*, seules les triplettes d'angles nautiques (0, 0, 0), (0, -90, 0) ou (0, -90, 180) sont acceptées.

3.4 Mots clés SQUELETTE et RECO_GLOBAL

Le mot clé *SQUELETTE* définit un concept initial de type squelette où l'on va fusionner les nœuds des interfaces par le mot clé *RECO_GLOBAL*, soit tous ces nœuds (*TOUT* = 'OUI'), soit sélectivement un groupe de nœuds *grno1* (opérande *GROUP_NO_1*) de la sous-structure *nom_sstru1* (opérande *SOUS_STRUC_1*) avec un groupe de nœuds *grno2* (opérande *GROUP_NO_2*) de la sous-structure *nom_sstru2* (opérande *SOUS_STRUC_2*).

Ces sous-structures doivent appartenir au concept de type *modele_gene* renseigné par l'opérande *MODELE_GENE*.

Le squelette modifié par la fusion sera le résultat de l'opérateur *DEFI_SQUELETTE*.

3.4.1 Opérandes DIST_REFE / CRITERE / PRECISION

La fusion se fera selon un critère de proximité soit absolu (par rapport à *dist_ref*) soit relatif (par rapport à *dist_ref*prec*).

3.5 Mot clé NOM_GROUP_MA

Dans le cas où on modifie un concept initial de type squelette (entré par le mot clé *SQUELETTE*) par une fusion des nœuds des interfaces (au moyen du mot clé *RECO_GLOBAL*), on peut alors récupérer des groupes de mailles (entrés par l'opérande *GROUP_MA*) dans la sous-structure *nomsst* (entrée par l'opérande *SOUS_STRUC*) en leur affectant un nouveau nom de groupe de mailles (opérande *NOM*) dans le squelette résultat.

4 Exemple

Le fichier de commandes qui suit calcule, par deux méthodes de sous-structuration, les modes de flexion d'une plaque encastree en son centre =

- méthode cyclique,
- méthode classique.

Puis par la commande *DEFI_SQUELETTE*, il y a création d'un maillage de visualisation (maillage **squelette**). Après avoir exprimé les résultats dans l'espace physique, maillage de visualisation et résultats sont versés dans un fichier *RESULTAT* au format *IDEAS*.

4.1 Fichier de commandes

```
...

#
#  CALCUL PAR SOUS-STRUCTURATION CYCLIQUE
#
#  CALCUL DES MODES PROPRES CYCLIQUES
#
mod_cy  = MODE_ITER_CYCL (BASE_MODALE= bamo,
                          NB_MODE = 5,      NB_SECTEUR = 4,
                          LIAISON = _F(DROITE = 'DROITE', GAUCHE = 'GAUCHE'),
                          CALCUL  = _F(TOUT_DIAM = 'OUI', NMAX_FREQ = 2),
                          INFO     = 1)

#
#  CREATION DU MAILLAGE DE CALCUL
#
squel1  = DEFI_SQUELETTE (MODE_CYCL= mod_cy,
                          SECTEUR  = _F(GROUP_MA= 'CALCUL'))

#
#  CREATION DU MAILLAGE DE VISUALISATION
#
squel2  = DEFI_SQUELETTE (MODE_CYCL= mod_cy,
                          SECTEUR  = _F(GROUP_MA= 'VISUAL'))

#
#  RESTITUTION DES RESULTATS SUR LES MAILLAGES SQUELETTES
#
modgl1  = REST_BASE_PHYS (RESU_GENE= mod_cy,      SQUELETTE= squel1)
modgl2  = REST_BASE_PHYS (RESU_GENE= mod_cy,      SQUELETTE= squel2)
#

...

#  CALCUL PAR SOUS-STRUCTURATION CLASSIQUE
#
#  CALCUL DU MACRO-ELEMENT
#
macele  = MACR_ELEM_DYNA (BASE_MODALE= bamo)
#
#  CALCUL DU MODELE GENERALISE
#
modege  = DEFI_MODELE_GENE (SOUS_STRUC=_F(NOM='CARRE1',
                                           MACR_ELEM_DYNA= macele),
                           SOUS_STRUC=(NOM='CARRE2',
                                           MACR_ELEM_DYNA= macele,
                                           ANGL_NAUT=(90., 0., 0.)),
                           SOUS_STRUC=(NOM='CARRE3',
                                           MACR_ELEM_DYNA= macele,
                                           ANGL_NAUT=(180., 0., 0.)),
                           SOUS_STRUC=(NOM='CARRE4',
                                           MACR_ELEM_DYNA= macele,
                                           ANGL_NAUT=(270., 0., 0.)),
                           LIAISON=_F(SOUS_STRUC_1='CARRE1', SOUS_STRUC_2='CARRE2',
                                       INTERFACE_1 = 'GAUCHE', INTERFACE_2 = 'DROITE'),
```

Titre : Opérateur DEFI_SQUELETTE
Auteur(s) : O. NICOLAS, E. BOYERE

Date : 31/01/05
Clé : U4.24.01-H Page : 6/6

```

LIAISON=_F(SOUS_STRUC_1='CARRE2', SOUS_STRUC_2='CARRE3',
            INTERFACE_1='GAUCHE', INTERFACE_2='DROITE'),
LIAISON=_F(SOUS_STRUC_1='CARRE3', SOUS_STRUC_2='CARRE4',
            INTERFACE_1='GAUCHE', INTERFACE_2='DROITE'),
LIAISON=_F(SOUS_STRUC_1='CARRE4', SOUS_STRUC_2='CARRE1',
            INTERFACE_1='GAUCHE', INTERFACE_2='DROITE'))

#
...



# CREATION DU MAILLAGE DE VISUALISATION

squel = DEFI_SQUELETTE (MODELE_GENE=MODEGE
                        SOUS_STRUC=_F(NOM   ='CARRE1',   GROUP_MA= 'VISUAL'),
                        SOUS_STRUC=_F(NOM   ='CARRE2',   GROUP_MA= 'VISUAL'),
                        SOUS_STRUC=_F(NOM   ='CARRE3',   GROUP_MA= 'VISUAL'),
                        SOUS_STRUC=_F(NOM   ='CARRE4',   GROUP_MA= 'VISUAL'))

#
# RESTITUTION DES RESULTATS SUR LE MAILLAGE SQUELETTE
#
modglo = REST_BASE_PHYS (RESU_GENE= resgen,      SQUELETTE= squel)
#

```

4.2 Résultats graphiques



On présente ci-dessus les maillages de calcul et **squelette** de la plaque encastree avec respectivement les déformées modales du deuxième mode.